

Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų	ribotas	2
Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų	didelis	3
Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų	labai didelis	4
Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų	katastrofinis	5

## GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) DARBUOTOJŲ, AUKLĖTINIŲ IR LANKYTOJŲ GYVYBEI IR SVEIKATAI

Galimų pavojų padariniai (poveikis) žmonių gyvybei ir sveikatai:

Nustatytas galimas pavojus	Galinių nukentėti darbuotojų, auklėtinių ir lankytojų skaičius (žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar) evakuotinių)
1	2
Gaisras.	<p>1) Gaisro židinys nedidelis (lokalizuojamas savomis priemonėmis, nesukelia didelio pavojaus, dūmingumo) – darbuotojai, auklėtiniai ir lankytojai neevakuojami, netrikdoma įstaigos veikla.</p> <p>2) Gaisro židinys neužfiksuotas, nenumatytas jo mastas, nekontroliuojamas – evakuojami įstaigos auklėtiniai, lankytojai ir darbuotojai- stabdoma įstaigos veikla.</p> <p>3) Pavojaus metu galimi mirties atvejai, pavojaus metu galimi sužalojimai.</p>
Radiacinė avarija.	<p>1) Esant išankstiniai informacijai – evakuojami įstaigos auklėtiniai, lankytojai ir darbuotojai</p> <p>2) Esant pavojaus faktui – evakuacija gali būti nevykdoma (darbuotojai, auklėtiniai ir lankytojai kolektyviškai saugomi įstaigos patalpose), tačiau galimi mirčių ir sužalojimų atvejai.</p>
Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką.	<p>Užfiksuojant pavojų įstaigoje evakuojami lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai</p> <p>Pavojaus metu galimi sužeidimai (apsinuodijimai).</p>
Teroro aktas.	<p>Teroro akto metu evakuojami lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai</p> <p>Šio pavojaus metu galimi mirčių atvejai ir sužeidimai.</p>
Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis.	<p>Atsižvelgiant į susidariusį pavojų priimamas sprendimas dėl lankytojų, auklėtinių ir darbuotojų evakuavimo. Galima evakuacija kurios metu bus evakuota auklėtinių, lankytojų ir darbuotojų</p> <p>Priklausomai nuo nelaimės pobūdžio gali būti mirusių ir sužalotų žmonių.</p>

Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas ūkio subjektui ar įstaigai.	1) Įvykus nelaimi įstaigos viduje (pastate) galima įstaigos evakuacija – evakuojami lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai Mirusių ir sužeistų žmonių nenumatoma. 2) Nelaimi įvykus savivaldybės teritorijoje – evakuacija nevykdoma, sužeistų ir mirusių nėra.
Pagalbos skambučių priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviešti pagalbos tarnybos.	Auklėtinių, lankytojų ir darbuotojų evakuacija nevykdoma, mirusių ir sužalotų nėra.
Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas.	Įstaigos pastato pažeidimo atveju evakuojami lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai Atvejo metu gali būti mirusių, gali būti sužalotų žmonių.
Nustatytas nelegalus ar paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ar radionuklidais užterštas objektas.	Evakuojami įstaigos lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai Pavojaus pasėkoje galimi sveikatos sutrikimai.
Grasvinimas įvykdyti teroro aktą.	Evakuojami įstaigos lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai
Sprogmuo, pavojingoji medžiaga.	Evakuojami įstaigos lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai Užfiksavus pavoją grėsmę ar įvykus pavojui galimi mirčių atvejai, sužalojimų atvejai.
Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga.	Nutraukiama įstaigos veikla. Evakuojami lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai Pavojaus metu galimi mirties atvejai, sužalojimai (sveikatos sutrikdymai dėl užkrečiamos ligos).
Sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus slenkančiui arba jį viršija.	Koncentracijai nepasiekus pavojaus slenksčio- įstaigos veikla nekoreguojama, nevykdoma evakuacija, nėra mirusių, sužalotų žmonių. Pavojaus lygiui pasiekus kritinį, gali būti nutraukiama įstaigos veikla, evakuojami darbuotojai, auklėtiniai ir lankytojai Mirusių žmonių neužfiksuota, sužalotų (apsinuodijusių) gali būti.
Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija (KD-vidutinė paros koncentracija) aplinkos ore lygi ribinei vertei arba ją viršija.	Koncentracijai nepasiekus pavojaus slenksčio- įstaigos veikla nekoreguojama, nevykdoma evakuacija, nėra mirusių, sužalotų žmonių. Pavojaus lygiui pasiekus kritinį, gali būti nutraukiama įstaigos veikla, evakuojami darbuotojai, auklėtiniai ir lankytojai: Mirusių žmonių neužfiksuota, sužalotų (apsinuodijusių) gali būti.

Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui.

Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) turtui	Numatomi nuostoliai
1	2	3
Gaisras.	Poveikis – didelis. Apgadintas ir arba sugadintas įstaigos turtas, didelis poveikis įstaigos pastatui.	nuo 10 iki 30 proc. turto vertės
Radiacinė avarija.	Poveikis – nereikšmingas. Gali būti užterštas įstaigos turtas.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką.	Poveikis – minimalus. Gali būti užterštas įstaigos turtas.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Teroro aktas.	Poveikis – didelis. Sugadintas įstaigos turtas, apgadintas įstaigos pastatas, poveikis įstaigos teritorijai.	nuo 10 iki 30 proc. turto vertės
Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis.	Poveikis – ribotas. Poveikis įstaigos pastatui, galimas stiprus apgadینimas.	nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas, ūkio subjektui ar įstaigai.	Poveikis – nereikšmingas. Gali būti apgadinta įstaigos vandentiekio sistema	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Pagalbos skambučių priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviešti pagalbos tarnybos.	Poveikis – nereikšmingas. Poveikio įstaigos turtui nėra.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas.	Poveikis – didelis. Įstaigos turto sugadینimas. Poveikis įstaigos pastatui.	nuo 10 iki 30 proc. turto vertės
Nustatytas nelegalus ar paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ar radionuklidais užterštas objektas.	Poveikis – nereikšmingas. Galimas poveikis užteršiant įstaigos turtą.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Grasınimas įvykdyti teroro aktą.	Poveikis – nereikšmingas. Didesnio turtinio nuostolio nenumatoma.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Sprogmuo, pavojingoji medžiaga.	Poveikis – didelis. Sugadintas įstaigos turtas, apgadintas įstaigos pastatas.	nuo 10 iki 30 proc. turto vertės
Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga.	Poveikis – nereikšmingas. Galimas nežymus poveikis įstaigos turtui.	mažiau nei 5 proc. turto vertės

Sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus slenkančiu arba jį viršija.	Poveikis – nereikšmingas. Didesnio turtinio nuostolio nenumatoma.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija (KD- vidutinė paros koncentracija) aplinkos ore lygi ribinei vertei arba ją viršija.	Poveikis – nereikšmingas. Didesnio turtinio nuostolio nenumatoma.	mažiau nei 5 proc. turto vertės

### Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai

Nustatytas galimas pavojus	Galima oro tarša	Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša	Galima grunto tarša	Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai	Numatomi nuostoliai
1	2	3	4	5	6
Gaisras.	Yra	Nėra	Nėra	Gaisro metu išsiskiriančių dalelių plitimas aplinkoje.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Radiacinė avarija.	Yra	Gali būti	Yra	Aplinkos užteršimas radiacinėmis medžiagomis	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką.	Gali būti	Gali būti	Gali būti	Aplinkos užteršimas cheminiais elementais.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Teroro aktas.	Gali būti	Gali būti	Gali būti	Priklausomai nuo panaudotų priemonių teroro akto metu, gali būti padaryta žala orui, gruntui, vandeniui.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis.	Gali būti	Gali būti	Gali būti	Ekologinės nelaimės metu gali būti	mažiau nei 5 proc. turto vertės

Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas ūkio subjektui ar įstaigai	Nėra	Nėra	Nėra	Poveikio aplinkai nenumatoma.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Pagalbos skambučių priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviešti pagalbos tarnybos.	Nėra	Nėra	Nėra	Poveikio aplinkai nenumatoma.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas.	Nėra	Nėra	Nėra	Poveikio aplinkai nenumatoma.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Nustatytas nelegalus ar paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ar radionuklidais užterštas objektas.	Yra	Nėra	Gali būti	Priklausomai nuo šaltinio dydžio, bei jonizuojančios spinduliuotės intensyvumo galimas aplinkos užteršimas.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Grasėjimas įvykdyti teroro aktą.	Nėra	Nėra	Nėra	Poveikio aplinkai nenumatoma.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus slenkančiui arba jį viršija.	Nėra	Nėra	Nėra	Užteršiamas oras	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija (KD- vidutinė paros koncentracija) aplinkos ore lygi ribinei vertei arba ją viršija.	Nėra	Nėra	Nėra	Užteršiamas oras	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Sprogmuo, pavojingoji medžiaga.	Yra	Yra	Yra	Pavojingos medžiagos užfiksavimo atveju galima tiek oro tarša (jei pavojinga medžiaga dujų)	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga.	Yra	Yra	Yra	Atsižvelgiant į tai kokio pobūdžio yra užkrečiamoji liga, jos plitimas galimas oru, vandeniu ir gruntu.	mažiau nei 5 proc. turto vertės

Galimų pavojų padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui

Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui	Galimų padarinių (poveikio) trukmė (valandomis arba paromis)
1	2	3
Gaisras.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų, kai kuriais atvejais veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų.
Radiacinė avarija.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų.
Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų.
Teroro aktas.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų.
Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų, kai kuriais atvejais veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas ūkio subjektui ar įstaigai.	Veikla nenutraukiama.	-
Pagalbos skambučių priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviešti pagalbos tarnybos.	Veikla nenutraukiama.	-
Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų.
Nustatytas nelegalus ar paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ar	Koreguojama įstaigos veikla, kai kuriais atvejais įstaigos veikla gali būti stabdoma.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų, kai kuriais atvejais veikla gali būti sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų
Grasinimas įvykdyti teroro aktą.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų.
Sprogmuo, pavojingoji medžiaga.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų, kai kuriais atvejais veikla gali būti sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų
Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga.	Nutraukiama veikla, veikla vykdoma įstaigoje.	Veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų
Sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus	Koreguojama įstaigos veikla, kai kuriais atvejais įstaigos veikla gali būti stabdoma.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų.

Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija (KD-vidutinė paros	Koreguojama įstaigos veikla, kai kuriais atvejais įstaigos veikla gali būti stabdoma.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų.
--	---	---

## RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS

Šioje dalyje yra apskaičiuojami sekantys faktoriai:

- galimo pavojaus rizikos žmonių gyvybei ir sveikatai lygis(R1);
- galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis(R2);
- galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis(R3).


### Galimų pavojų rizikos įvertinimas

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais			Rizikos lygio (R) nustatymas			Bendras rizikos lygis (R) $R=R1+R2+R3$
		Galimi padariniai (poveikis) žmonių gyvybei ir sveikatai (P1)	Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai (P2)	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumas (P3)	Galimo pavojaus rizikos žmonių gyvybei ir sveikatai lygis (R1) $R1=T*P1$	Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2) $R2=T*P2$	Galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3) $R3=T*P3$	
1	Gaisras	4	3	3	12 didelė	9 didelė	9 didelė	30
2	Radiacinė avarija	4	1	2	8 didelė	2 priimtina	4 vidutinė	14
3	Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką	4	1	2	12 didelė	3 priimtina	6 vidutinė	21
4	Teroro aktas	4	2	3	12 didelė	6 vidutinė	9 didelė	27



5	Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis	4	4	2	3	16 labai didelė	8 vidutinė	12 didelė	27
6	Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas ūkio subjektui ar įstaigai	3	3	1	1	9 didelė	3 priimtina	3 priimtina	15
7	Pagalbos skambučių priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviešti pagalbos tarnybos	3	1	1	1	3 priimtina	3 priimtina	3 priimtina	9
8	Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visišką ar dalinį sugriovimą	1	4	3	4	4 didelė	3 priimtina	4 didelė	11
9	Sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus slenkančiu arba jį viršija	4	1	1	1	4 priimtina	4 priimtina	4 priimtina	12
10	Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija (KD – vidutinė paros koncentracija) aplinkos ore lyg ribinei vertei arba ją viršija	4	1	1	1	4 priimtina	4 priimtina	4 priimtina	12
11	Nustatyta nelegalus ar paliktasis jonizuojančios spinduliuotės šaltinis ar radionuklidais užterštas objektas	1	4	1	2	4 didelė	1 priimtina	2 priimtina	7
12	Grasinimas įvykdyti teroro aktą	1	4	1	2	4 didelė	1 priimtina	2 priimtina	7
13	Sprogmuo, pavojingoji medžiaga	1	4	3	2	4 didelė	3 priimtina	2 priimtina	9
14	Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga	3	4	1	3	12 didelė	3 priimtina	9 didelė	24

### RIZIKOS LYGIO (R) NUSTATYMAS



### GALIMI PAVOJAI PRIORITETO TVARKA

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Rizikos lygis (R)	Rizikos vertinimas
1.	Gaisra	30	Labai didelis
2.	Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis	27	Labai didelis
3.	Teroro aktas	27	Labai didelis
4.	Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga	24	Didelis
5.	Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką	21	Didelis
6.	Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas, ūkio subjektui ar įstaigai	15	Vidutinis
7.	Radiacinė avarija	14	Vidutinis
8.	Sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus slenkančiu arba jį viršija	12	Vidutinis
9.	Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija (KD- vidutinė paros koncentracija) aplinkos ore lygi ribinei vertei arba ją viršija	12	Vidutinis
10.	Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas	11	Vidutinis

11.	Sprogmuo, pavojingoji medžiaga	9	Priimtinas
12.	Pagalbos skambučių priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviesti pagalbos tarnybos	9	Priimtinas
13.	Grasinimas įvykdyti teroro aktą	7	Priimtinas
14.	Nustatytas nelegalus ar paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ar radionuklidais užterštas objektas	7	Priimtinas

## VILNIAUS MIESTO SPECIALIŲJŲ IR AVARINIŲ TARNYBŲ KONTAKTAI

1. Bendrasis pagalbos centras – tel. Nr. 112;
2. Koronaviruso karštoji linija- tel. Nr. 1808;
3. Vilniaus visuomenės sveikatos biuras – tel. Nr. (8 5) 2711244, el. paštas: [info@vvsb.lt](mailto:info@vvsb.lt);
4. AB “Energijos skirstymo operatorius” (ESO) – bendrasis tel. Nr. 1852 (dingus elektrai), tel. Nr. 1802 (klientų aptarnavimas);
5. UAB "Vilniaus vandenys" – tel. Nr. 1889, el.paštas: [info@vv.lt](mailto:info@vv.lt);
6. UAB “Grinda” Miesto avarinė dispečerinė tarnyba – tel. Nr. 1355, (8 5) 2152089, el. paštas: [info@grinda.lt](mailto:info@grinda.lt);
7. Vilniaus miesto VPK – tel. Nr. (8 5) 2716050;
8. AB Vilniaus šilumos tinklai – tel. 19118.

### ĮSTAIGOS MATERIALINIŲ ĮŠTEKLIŲ ŽINYNAS

Eil. Nr.	Materialinis išteklius	Kiekis	Techniniai duomenys	Valdytojas	Valdytojo kontaktiniai duomenys	Pavojus, į kurį atsižvelgiant numatyti materialiniai ištekliai
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gesintuvai	16	9 vnt. – MG-6; 5 vnt. – MG-4; 1 vnt. – AG-3; 1 vnt. – AG-5;	Direktoriaus pavaduotojas ūkiui	868711623	Gaisras
2.	Kvėpavimo takų apsaugos priemonės	500	500 vienkartinės veido kaukės	Direktoriaus pavaduotojas ūkiui	868711623	Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką; Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga
3.	Pirmos pagalbos vaistinėlės	14	-	Direktoriaus pavaduotojas ūkiui	868711623	Pagal poreikį
4.	Vienkartinės pirštinės	1000	-	Direktoriaus pavaduotojas ūkiui	868711623	Pagal poreikį
5.	Guminiai kilimėliai	3	-	Direktoriaus pavaduotojas ūkiui	868711623	Pagal poreikį
6.	Karščiui atsparios pirštinės	1	-	Direktoriaus pavaduotojas ūkiui	868711623	Pagal poreikį